Прайс-лист Peugeot Boxer fougron



Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

www.professional.peugeot.ru



от 1 759 000 руб.*

| Длина | Версия | Полная масса (кг) | Двигатель л.с. | Полезная нагрузка (кг) | Объем грузового отсека (м³) | Рекомендованная розничная цена на автомобили, руб. с НДС |
|-------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| | FG L1H1 2.2HDi | 2 495 | 130 | 635 | 8 | 1 959 000 |
| LI | FG L1H1 2.2HDi | 2 790 | 130 | 930 | 8 | 2 159 000 |
| LI | FG L1H1 2.2HDi | 2 840 | 130 | 980 | 8 | 2 159 000 |
| | FG L1H1 2.2HDi | 4 005 | 130 | 2060 | 8 | 2 189 000 |
| | FG L2H2 2.2HDi | 2 495 | 130 | 570 | 11,5 | 2 009 000 |
| L2 | FG L2H2 2.2HDi | 2 790 | 130 | 865 | 11,5 | 2 209 000 |
| LZ | FG L2H2 2.2HDi | 2 905 | 130 | 980 | 11,5 | 2 209 000 |
| | FG L2H2 2.2HDi | 4 005 | 130 | 1920 | 11,5 | 2 239 000 |
| | FG L3H2 2.2HDi | 2 495 | 130 | 520 | 13 | 2 059 000 |
| | FG L3H2 2.2HDi | 2 790 | 130 | 815 | 13 | 2 259 000 |
| L3 | FG L3H2 2.2HDi | 3 500 | 130 | 1525 | 13 | 2 289 000 |
| | FG L3H2 2.2HDi | 4 005 | 130 | 1870 | 13 | 2 289 000 |
| | FG L3H3 2.2HDi | 3 500 | 130 | 1500 | 15 | 2 339 000 |
| | FG L4H2 2.2HDi | 3 500 | 130 | 1440 | 15 | 2 339 000 |
| | FG L4H2 2.2HDi | 4 005 | 130 | 1900 | 15 | 2 339 000 |
| L4 | FG L4H2 2.2HDi | 4 005 | 150 | 1900 | 15 | 2 389 000 |
| | FG L4H3 2.2HDi | 3 500 | 130 | 1410 | 17 | 2 389 000 |
| | FG L4H3 2.2HDi | 4 005 | 130 | 1870 | 17 | 2 389 000 |
| | FG L4H3 2.2HDi | 3 500 | 150 | 1410 | 17 | 2 439 000 |

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства 2018 года

^{*} Цена с учетом промоакций и скидки по трейд-ин

Опции и дополнительное оборудование

| RG03 | Защита картера двигателя | • |
|---|--|--|
| | Круиз-контроль и ограничитель скорости | 11 000 |
| SE08 | Усиленная двухлистовая подвеска (серийно для версий 4005кг) | 7 900 |
| PE03 | Передние и задние брызговики | 7 500 |
| DT10 DD02 | Набор инструментов для России Усилитель руля с неизменяемой жесткостью (кроме версий 4005кг) | • |
| DD02 | Усилитель руля с изменяемой жесткостью (криме версий чозкі) Усилитель руля с изменяемой жесткостью (серийно для всех черсий L4 и 4005кг) | |
| BF02 | Усиленные стартер и аккумулятор для запуска в холодное время (110 Ач) | • |
| | прикосновенность | |
| NN01 | Передняя фронтальная подушка безопасности пассажира | 9 000 |
| NF04 | Боковые подушки безопасности | 37 000 |
| UF01 | Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) + ASR(антипробуксовочная система) + Hill | • |
| WC05 | Сигнализация (определение подъема) + супер центральный замок | 17 000 |
| YRO9 | Система спутникого оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | • |
| | Антиблокировочная система тормозов (ABS) Электронная система распределения тормозных усилий | |
| UG01 | Электропная система распределения тормозных усилии Система помощи при экстренном торможении (AFU) | |
| | Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | • |
| SHO2 | Передняя фронтальная подушка безопасности водителя | • |
| | Передние ремни безопасности с пиротехническим преднатяжителем и с ограничителем усилия | • |
| | Датчик непристегнутого ремня водителя | • |
| | Электронный иммобилойзер | <u>.</u> |
| CY02 | Центральный замок с пультом дистанционного управления PLIP Автоматическая блокировка дверей во время движения | |
| рность | Автоматическая олокировка двереи во время движения | • |
| рность | APTOMOTIVOS PURIOURIA DINTERCUNAS PROCESOR ASSOCIATION | _ |
| FE10 | Автоматическое включение внутреннего плафона освещения Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар | 16 500 |
| | Светодиодные дневные ходовые отни, интегрированные в оток фар Передние фары с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями, повторитель указателя | |
| FE12 | поворота в зеркале (только для L4) | 17 500 |
| HUO2 | поворога в зерколе (только рија с4) Зеркола заднего вида с электроприводом, обогревом и электрически складывающиеся | 17 000 |
| NB08 | зерколіа заднего вида с электроприводом, ової ревом и электрически съподывающиеся. Передний автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) + автоматическое включение фар ближнего | 9 000 |
| PRO1 | Противотуманные фары | 10 000 |
| RK04 | Зеркала с электроприводом + обогревом | • |
| PG20 | Съемная лампа в заднем отделении | 2 500 |
| VC02 | Задние двери со стеклом и обогревом + салонное зеркало заднего вида | 16 500 |
| рорт 1: Сиден | ья и отделения для хранения | |
| | Сиденье водителя с регулировкой по высоте, углу наклона спинки, поясничной поддержкой и подлокотником | • |
| WM06 | 2-х местное пассажирское переднее сиденье (всего 3 места включая водителя) с трехточечными ремнями | • |
| | безопасности (недоступно при заказе опции NA01) | ····· |
| AD01 | Пакет курильщика (пепельница и прикуриватель) | 1 500 |
| GI01 | Полноразмерные подголовники | 3 700 |
| JO01 ME09 | Полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Держатель для планшета или смартфона | 3 000 |
| NAO1 | держатель для планашета или смартирона Подогрев водительского и пассажирского сидений (недоступно при наличии 1-местного пассажирского | 13 900 |
| NA03 | Подогрев водительского сиденья | 7 000 |
| | | |
| WM07 | Одинарное сиденье пассажира с регулировкой по высоте, вылету и углу наклона спинки, поясничной поддержкой и вещевым отделением под сиденьем пассажира (не доступно с подогревом сидений NA01) | |
| WM08 | Регулировка сиденья пассажира (серийно при заказе подогрева сидений (NA01); недоступно при наличии 2- ух местного пассажирского переднего сиденья) | 14 000 |
| DK07 | Дополнительный обогрев спереди с выводом воздуховодов в заднюю часть + ящик под сидением | 47 000 |
| PX02 | Перегородка-лестница за сиденьем водителя | • |
| PX05 | Металлическая перегородка (недоступна при заказе , обогрева и вывода воздуховодов в заднюю часть | 9 000 13 000 |
| PX09 TK02 | Металлическая перегородка со сдвижным стеклом (недоступна при заказе обогрева и вывода Пластиковая защита до середины высоты грузового отсека (серийно для версий FqTl 4005кг) | 7 000 |
| GG01 | Защитное покрытие пола в грузовом отсеке фанерным листом | 54 000 |
| рорт 2: Техно | | 3.000 |
| BO01 | Усиленный генератор 220A (включает кондиционер RE01) | 71 000 |
| | Дополнительный обогрев спереди + ящик под сидением | |
| DK01 | | 21 000 |
| ES14 | USB на центральной панели | 21 000 4 000 |
| ES14 HC07 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) | 21 000 4 000 40 000 |
| ES14 HC07 HC08 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) | 21 000 4 000 40 000 0 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования | 21 000 4 000 40 000 0 6 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Оключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная системи + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth | 21 000 4 000 40 000 0 6 000 49 000 |
| ES14 HCO7 HC08 JI01 JY02 NO02 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кобеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л | 21 000 4 000 40 000 0 6 000 49 000 5 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) | 21 000 4 000 40 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 |
| ES14 HCO7 HC08 JI01 JY02 NO02 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кобеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л | 21 000 4 000 40 000 0 6 000 49 000 5 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр | 21 000 4 000 0 6 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль | 21 000 4 000 0 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кобеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 E502 XY01 UB01 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере | 21 000 40 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 70 000 - 35 000 16 500 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего видо, задние датчики парковки (включает RC58) | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигациюнная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FD /MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) | 21 000 40 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 70 000 - 35 000 16 500 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кобеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего видо, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери | 21 000 40 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 70 000 - 35 000 16 500 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 форт 3: Стекл | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем толиявного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FD /MP3/VSB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь | 21 000 4 000 40 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 35 000 16 500 75 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 popt 3: Стекля | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик раждя | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 49 000 27 000 40 000 60 000 70 000 35 000 16 500 75 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB09 рорт 3: Стекля | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кобеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радмо подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего видо, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 35 000 16 500 75 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB01 UB09 форт 3: Стекл | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FD / WP3 / USB / Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий НЗ) | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 49 000 27 000 40 000 60 000 70 000 35 000 16 500 75 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 форт 3: Стекля | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FD /MP3/VSB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий Н3) | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 49 000 27 000 40 000 60 000 70 000 35 000 16 500 75 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 рорт 3: Стекл | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кобеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радмо подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего видо, задние датчики парковки (включает RC58) з и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий Н3) шияя отделка Легкосплавные диски 15" | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 49 000 27 000 40 000 70 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 E502 XY01 UB01 UB01 UB01 UB09 форт 3: Стекл | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климиат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий НЗ) зиняя отделка Легкосплавные диски 15" Износоустойчивые шины 225/70/R15 (для всех версий, кроме 4005кг) | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 4 9 000 27 000 40 000 60 000 70 000 75 000 16 500 75 000 21 000 17 000 40 000 27 500 60 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 рорт 3: Стекл | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная системм + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FD /MP3/VSB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) 10 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий НЗ) шияя отделка Легкосплавные диски 15" Износоустойчивые шины 225/70/R15 (для всех версий, кроме 4005кг) Обивка сидений Огапае fabric | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 49 000 27 000 40 000 70 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 E502 XY01 UB01 UB01 UB01 UB09 форт 3: Стекл | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радмо подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) 3 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковоя металлическая дверь (недоступна для версий НЗ) шияя отделка Легкосплавные диски 15" Износоустойчивые шины 225/70/R15 (для всех версий, кроме 4005кг) Обивка сидений Orange fabric Окраска металлик: Н8М0 - BEIGE GOLDEN WHITE; ZRM0 - GRIS ALUMINIUM; 10М0 - ROUGE PROFOND; 4Fм0 - BLEU LAGO | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 4 9 000 27 000 40 000 60 000 70 000 75 000 16 500 75 000 21 000 17 000 40 000 27 500 60 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 форт 3: Стекля VF07 LL02 PC12 PCHS9 MI01 RYFH OMMO | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кобеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего видо, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий НЗ) шияя отделка Легкосплавные диски 15" Износоустойчивые шины 225/70/R15 (для всех версий, кроме 4005кг) Обивка сидений Огапае fabric Окраска металлик: Н8М0 - ВЕIGE GOLDEN WHITE; ZRM0 - GRIS ALUMINIUM; 1QM0 - ROUGE PROFOND; 4FM0 - BLEU LAGO АZZURO, GRIS GRAPHITO (E9M0) GRIS FER (ZWM0) | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 75 000 16 500 75 000 17 000 40 000 27 500 60 000 75 000 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB01 UB01 VF07 LL02 PC12 PEHHЯЯ И ВНЕІ DZ85 MI01 RYFH OMMO | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Обьем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего вида, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий Н3) ⊔няя отделка Легкосплавные диски 15" Износоустойчивые шины 225/70/R15 (для всех версий, кроме 4005кг) Обивка сидений Огапае fabric Окраска металлик: Н8М0 - BEIGE GOLDEN WHITE; ZRM0 - GRIS ALUMINIUM; 1QM0 - ROUGE PROFOND; 4FM0 - BLEU LAGO AZZURO, GRIS GRAPHITO (E9M0) GRIS FER (ZWM0) Окраска неметаллик: В100 - JAUNE CARIOCA; WPP0 - BLANC BANQUISE; 1XP0 - ROUGE TIZIANO; 4PP0 - | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 35 000 16 500 75 000 21 000 17 000 40 000 40 000 40 000 50 000 70 000 60 000 70 00 |
| ES14 HC07 HC08 JI01 JY02 NO02 RC29 RC57 RC58 RE01 RE07 ES02 XY01 UB01 UB09 форт 3: Стекля VF07 LL02 PC12 PCHS9 MI01 RYFH OMMO | USB на центральной панели Хронотахограф + полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FqTl 4005кг) Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версий FqTl 4005кг) Подготовка под укладку кобеля - коннектор напряжения для подключения оборудования Навигационная система + CD MP3 + сенсорный дисплей + bluetooth Объем топливного бака 125 л Радио подготовка (4 динамика) Аудиосистема FM + USB + управление аудиосистемой на руле + bluetooth Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5 дюймовым сенсорным экраном Передний кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр Автоматический климат-контроль Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Датчики парковки в заднем бампере Камера заднего видо, задние датчики парковки (включает RC58) 1 и двери Передние электрические стеклоподъемники Задние металлические распашные двери Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь Ветровое стекло атермическое + датчик дождя Задние двери, распахивающиеся на 270° Вторая боковая металлическая дверь (недоступна для версий НЗ) шияя отделка Легкосплавные диски 15" Износоустойчивые шины 225/70/R15 (для всех версий, кроме 4005кг) Обивка сидений Огапае fabric Окраска металлик: Н8М0 - ВЕIGE GOLDEN WHITE; ZRM0 - GRIS ALUMINIUM; 1QM0 - ROUGE PROFOND; 4FM0 - BLEU LAGO АZZURO, GRIS GRAPHITO (E9M0) GRIS FER (ZWM0) | 21 000 4 000 0 6 000 49 000 5 000 4 900 27 000 40 000 60 000 70 000 75 000 16 500 75 000 17 000 40 000 27 500 60 000 75 000 |